

TCDD
LİMAN VE FERİBOT YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜ
TATVAN

40 NUMARA DENİZ DİZEL MOTOR YAĞI ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK OLAN 40 NUMARA DENİZ DİZEL MOTOR YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

1.0-Amaç:

İşletmemizin ihtiyacı olan 40 numara Deniz Dizel Motor yağı temin edilmesidir.

2.0-Kapsam:

Bu Teknik Şartname; İşletmemizde mevcut çalışmakta olan feribotlarda kullanılacak olan yağın teknik özelliklerini ve tesellümde uygulanacak yöntemleri kapsar.

2.1- Bu Şartnamede ;

TCDD Genel Müdürlüğü	:TCDD
TCDD Vangölü Feribot Müdürlüğü	:İşletme
Teklif verecek firma	:İstekli
İhale sonucu Sözleşme İmzalayacak firma	:Yüklenici
Olarak anılacaktır.	

3.0-40 Numara Deniz Dizel Motor Yağı Teknik Özellikleri:

1000 SAE 40 DENİZ DİZEL MOTOR YAĞI	
Yağın özellikleri	İstenen değerler
TBN mg KOH/gr min.	12-16
Viskozite 40 °C cst Min.	144-160
Viskozite 100 °C cst Min	14-17
Viskozite indeksi Min.	95-100
Köpüklenme testi	<10
Bakır şerit korozyonu	1a
Alevlenme noktası	250-270
Akma noktası	-15 -19

-İşletmemizde bulunan feribotların ana makinelerinde kullanılmak üzere 17.000 Kg. Deniz Dizel Motor yağı alımı yapılacaktır.

-Alınacak olan yağlar katalog değerlerine göre özelliklendirilmiştir. İstekliler tekliflerinde verecekleri yağın markasını belirteceklerdir.

-Alınacak madeni yağlar 1 yıl garantili olacaktır.

-İşletme şartlarında garanti süresi içerisinde katık uyumsuzluğundan ve/veya yağ kalitesinden dolayı meydana gelebilecek problem ve zararlardan Yüklenici sorumlu olacaktır.

-Teslim yeri TCDD Vangölü Feribot Müdürlüğüdür.

4.0- Ambalaj:

Yağlar 180 kg'lık variller ile ambalajlanacaktır. Yağ Varillerin üzerinde; malın cinsi ve miktarı, imalatçı firma adı, imalat tarihi, parti numarası ile üretim ve dolum tarihi bilgiler şablon, damga vb. metotla çıkmayacak şekilde yazılacak, kapakları mühürlü olacaktır.

5.0- Nakliye:

Yağın nakliyesi boşaltılması ve ambara taşınıp istiflenmesi Yükleniciye ait olacaktır. Nakliye ve boşaltma esnasında meydana gelecek kazalardan Yüklenici sorumlu olacaktır. Yükleme ve boşaltma esnasında patlayan variller teslim alınmayacaktır.





SA

Y. J. Kaya

6.0- Diğer Hususlar:

Bu Teknik Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde ihale dokümanı, 4734 ve 4735 sayılı kanun hükümleri ve bunlara ilişkin Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan mevzuat ve hukuk kuralları geçerlidir.

İşbu Şartname 6 madde ve kapak sayfası dâhil 3 sayfadan ibarettir.

Özcan ÖNSOY Malzeme Şefi V. 	Yunus URFAN Yüksek Çevre Mühendisi 	Salih AZAK Başmakinist/Mühendis 	Nahit EYİGÜN Feribot Müdür Yard. 
--	--	---	---

OLUR
Yüksel KOCAMAN
Feribot Müdürü


17/06/2026